

**LXT**

Souffleur et aspirateur à feuilles à accu DUB363

Une performance plus élevée qu'un moteur de ventilateur de 25cm³

2 en 1 souffleur et aspirateur à feuilles

Mode souffleur

Pour souffleur

Max. volume d'air
13.4 m³/min

Max. vitesse d'air
65 m/s

souffleur
2 en 1
aspirateur à feuilles

Pour aspirateur à feuilles

Max. volume d'air
12.7 m³/min

Max. étanchéité d'aspiration
3.2 kPa

Mode aspiration

18v + 18v → 36v

BL MOTOR XPT

souffleur

Vitesse 2

Recommandée pour l'utilisation d'une puissance maximale du souffleur.

2 en 1 souffleur et aspirateur à feuilles

Buse avec un diamètre de 72 mm

La rallonge et la buse plate de la DUB363 peuvent être raccordées sans adaptateur.



Longueur : 3 niveaux réglables

Buse avec une plage de réglage de 100 mm



Pour souffleur

Max. volume d'air
13.4 m³/min.

Max. vitesse de l'air
65 m/s

Pour aspirateur à feuilles

Max. volume d'air
12.7 m³/min.

Max. étanchéité d'aspiration
3.2 kPa

Fonction mulching

Une lame de hachoir coupe les feuilles aspirées en un fin paillis, ce qui réduit considérablement le volume des feuilles, qui doivent donc être vidées beaucoup moins fréquemment.



Couteau à broyer

Avant



Après



Sécurité au démarrage

Le moteur ne démarrera pas tant que la buse et le couvercle du ventilateur ne sont pas correctement installés.

Commande de vitesse variable par gâchette, avec levier de commande de vitesse pour un fonctionnement continu

Le levier de commande de vitesse vous permet de maintenir la gâchette de commande de vitesse au niveau de puissance souhaité pour faciliter votre travail.



2 vitesses

- 1: basse
- 2: élevée

2 in 1

souffleur

aspirateur à feuilles

Capacité du sac
50L



La poignée du bas

facilite le maintien latéral de la machine lors de l'utilisation du mode soufflage ou aspiration.

aspirateur à feuilles

Vitesse 1

Il est recommandé d'aspirer les feuilles avec la vitesse 1.

- Aspire les feuilles (mais pas les cailloux)
- La durée d'utilisation est prolongée avec l'utilisation de la première vitesse



10v + 10v → 36v



Tronçonneuse

DUC252 / DUC256 / DUC302 /
DUC353 / DUC355 / DUC306




Souffleur
DUB361 / DUB362 / DUB363

Tondeuse

DLM382 / DLM432 /
DLM460 / DLM462 /
DLM532 / DLM533



Débroussailluse
DUR364L / DUR368A /
DUR368L /



CombiExpress
DUX60



Taille-haies
DUH651



Scie sabre
DJR183



Taille-haies
DUH523 / DUH601 / DUH751 /
DUH602



Tronçonneuse
DUC122 / DUC254 /
DUC254C


Coupe-herbes
DUM604



Débroussailluse
DUR184L / DUR189



Coupe-herbes
DUR181



Châssis pour
brouette
DCU180



Porte-accus
dorsal
PDC01

1.5 Ah 2.0 Ah
3.0 Ah 4.0 Ah
5.0 Ah 6.0 Ah



Accessoires

Buse plate

Art. 197889-6



Rallonge

Art. 197888-8



Set d'aspiration

Art. 191E19-1



Tuyaux de raccordement



Sac



Harnais

18V LITHIUM-ION	DC18RC	DC18RD	DC18SD
BL1815N 1.5 Ah	15 min	30 min	
BL1820B 2.0 Ah	24 min	45 min	
BL1830B 3.0 Ah	22 min	60 min	
BL1840B 4.0 Ah	36 min	90 min	
BL1850B 5.0 Ah	45 min	110 min	
BL1860B 6.0 Ah	55 min	130 min	

Souffleur et aspirateur à feuilles

DUB363

- vitesse réglable
- électronique constante
- démarrage progressif

Max. volume d'air	13.4 m³/min.
Max. vitesse d'air	65 m/s
Vitesse à vide	0 - 7'850
Force	14.4 N
Niveau de pression acoustique	84.8 dB(A)
Niveau de puissance sonore	94.9 dB(A)
Vibrations	fonct. sans charge (souffleur): 2.5 m/s² ou moins fonct. sans charge (aspiration): 2.5 m/s² ou moins

Dimensions (L x L x H) avec 3 niveaux réglables:
737/786/836x193x415 mm

Poids 6.6 kg

Équipement standard :

Set d'aspiration, buse d'extrémité, rallonge, clé

Makita

Makita SA

Sous réserve d'erreurs d'impression
et stocks disponibles.

03-2020 MAKITA S.A. 1028 Préverengues