

Avril - juin
02/2025

makita.ch

JV001GZ

Scie sauteuse orbitale
XGT®

MAG 2



XGT

40V Li-ion
max

~~CHF 419.-~~

CHF 289.-

Scie sauteuse orbitale XGT®

Mouvements : 800 - 3'500 t/min

Longueur de course : 26 mm

Capacité de perçage bois/acier/alu :

135/10/ 20 mm

Angle d'inclinaison max. D : 45°

Poids avec accu : 2,9 kg

Livrée sans accu, sans chargeur



Votre spécialiste Makita :

GET
THE
**JOB
DONE**

Campagne MAKITA pour promouvoir la gamme 40Vmax XGT (machines de jardin)

Chères clientes, Chers clients,

Nous sommes ravis de vous informer qu'une campagne de promotion à l'échelle européenne a été lancée pour notre gamme de produits de jardin 40Vmax XGT ! Elle se déroulera **jusqu'au 30 septembre 2025**.

Dans le cadre de cette campagne, vous avez la possibilité d'obtenir **1 accu BL4040F XGT gratuit** à l'achat (auprès d'un revendeur Makita participant à l'opération) d'une machine de jardin 40Vmax parmi une sélection de plus de 45 modèles que vous trouverez sur la page web spécialement créé pour l'occasion www.makitaredemption.eu/ch/fr. Il vous suffira de remplir le formulaire online sur la même page web (durée de la démarche : 2 minutes). Makita Suisse vous enverra l'accu BL4040F **gratuitement** dans les meilleurs délais.

En scannant le code QR ci-dessous, vous aurez un accès direct à notre site internet pour voir toutes les machines concernées et où vous pourrez demander votre accu XGT BL4040F **gratuit** (www.makitaredemption.eu/ch/fr) :

FEEL THE
ENERGY



De plus, nous vous invitons à consulter notre prospectus « Garden Festival 2025 » afin de pouvoir consulter et profiter de toutes nos promotions sur nos machines de jardin (gamme 40Vm XGT notamment).

Nous vous remercions de votre fidélité et vous invitons à découvrir nos offres spéciales dans ce nouveau numéro du MAG 02. Ensemble, faisons de ce printemps une saison pleine de créativité et de succès !

MAKITA SA (Suisse)

M. Geissbühler
Sales Manager

Y. Delacombaz
Marketing Manager

DKP181RTJ

Rabot à battue LXT®

Vitesse à vide : 12'000 t/min
Largeur du travail : 82 mm
Réglage progressif de coupe : 0 - 3 mm
Capacité de battue : 25 mm
Poids avec accu : 3,6 kg

Livré avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, 2 couteaux réversibles MD, gabarit de réglage pour couteaux, clé et un coffret de transport Makpac-C



AWS : se connecte
aux aspirateurs
compatibles
par Bluetooth.



~~CHF 733.-~~

BL MOTOR **ADT** **AWS** **5.0Ah** **45 min**

CHF 549.-

DHP485RTJ

Perceuse-visseuse à percussion LXT®

Vitesse à vide : 0 - 500 / 0 - 1'900 t/min
Nombre de frappes : 0 - 7'500 / 28'500 frappes/min
Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm
Capacité de perçage bois/acier/maçonnerie : 38/13/13 mm
Couple de serrage dur/mou : 50/27 Nm
Puissance max. : 350 W
Poids avec accu : 1,8 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide et coffret de transport Makpac-B + set embouts 31 pces art. E-00016



BL MOTOR **XPT** **5.0Ah** **45 min**



E-00016 - Set d'embouts
31 pièces en forme accu

+



~~CHF 580.-~~

CHF 429.-




Eclairage LED à 360°.



~~CHF 827.-~~

CHF 619.-

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide et coffret de transport Makpac-B




BL MOTOR **XPT** **5.0Ah** **45 min**

DTD173RTJ

Visseuse à choc LXT®

Vitesse à vide : 0 - 1'100 / 2'100 / 3'200 / 3'600 t/min
Nb de frappes : 0 - 1'100 / 2'600 / 3'600 / 3'800 frappes/min
Porte-outils : 1/4"
Couple de serrage dur : 20 / 50 / 170 / 180 Nm
Poids avec accu : 1,5 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide et coffret de transport Makpac-B



BL MOTOR **XPT** **5.0Ah** **45 min**

DTM52T1JX2

Outil multifonction LXT®


Oscillations par minute : 10'000 - 20'000 t/min
Angle d'oscillation : 2 x 1,8°
Dimensions papier abrasif : 93 x 93 x 93 mm
Puissance max. : 370 W
Poids avec accu : 2,0 kg

Livré avec 1x accu 5.0 Ah, chargeur rapide, set d'accessoires et coffret de transport Makpac-C



BL MOTOR **AVT** **5.0Ah** **45 min**

STARLOCK MAX



L'outil peut être fixé en 12 crans à 360°.

~~CHF 731.-~~

CHF 559.-



DCS553RTJ

Scie circulaire pour métaux LXT®

Diamètre lame/ alésage : 150/ 20 mm

Vitesse à vide : 4'200 t/min

Profondeur de coupe 90° : 57,5 mm

Puissance max. : 600 W

Poids avec accu : 3,1 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, lame métal TCT 32 dents, lunettes de protection et coffret de transport Makpac-C + 3x lame EFFICUT art. B-69294



3x B-69294 - Lames
Efficut 150/20 mm,
48 dents, 1,1 mm.

~~CHF 786.-~~

CHF 599.-

BL **ADT** (BRAKE) **XPT** 5.0Ah 45 min



Design fin pour une
bonne prise en main.

~~CHF 705.-~~

CHF 519.-



DGA513RTJ
Meuleuse angulaire 125 mm LXT®

Vitesse à vide : 3'000 - 8'500 t/min

Profondeur de coupe max. : 29 mm

Broches : M14

Poids avec accus : 3,0 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur rapide, disque à ébarber Ø 125 mm, poignée latérale, clé à ergots et coffret de transport Makpac-C



BL **ADT** **AFT** (BRAKE) **XPT** 5.0Ah 45 min

DGA900PT2

Meuleuse angulaire 230 mm LXT®

Vitesse à vide : 6'000 t/min

Profondeur de coupe max. : 66 mm

Broches : M14

Poids avec accus : 8,0 kg

Livrée avec 2x accus 5.0 Ah, chargeur double, capot de protection, poignée latérale, une clé et coffret de transport



~~CHF 836.-~~

CHF 619.-



Moteur sans charbon (BL),
sans entretien et à
longue durée de vie.

BL **ADT** **AFT** (BRAKE) **XPT** 5.0Ah 45 min



DF002GA202

Perceuse-visseuse XGT ®

Vitesse à vide : 0 - 600 / 2'200 t/min
Capacité du mandrin : 1,5 - 13 mm
Capacité de perçage bois/acier : 38/13 mm
Couple de serrage dur/mou : 64/30 Nm
Puissance max. : 750 W
Poids avec accu : 2,5 kg



Livree avec 2x accus 2.0 Ah, chargeur rapide et coffret de transport Makpac-B



Machine compacte et légère.

~~CHF 806.-~~

CHF 569.-



Avec vitesse variable.

GA022GM201

Meuleuse angulaire 115 mm XGT ®

Vitesse à vide : 3'000 - 8'500 t/min
Profondeur coupe max. : 29 mm
Broches : M14
Puissance max. : 1'100 W
Poids avec accu : 4,5 kg

Livree avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide, disque à ébarber Ø 115 mm, poignée latérale, clé à ergots et coffret de transport Makpac-D

~~CHF 1'000.-~~

CHF 749.-



GA029GM201

Meuleuse angulaire 125 mm XGT ®

Vitesse à vide : 3'000 - 8'500 t/min
Profondeur coupe max. : 34 mm
Broches : M14
Puissance max. : 1'100 W
Poids avec accu : 5,4 kg

Livree avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide, disque à ébarber Ø 125 mm, poignée latérale, clé à ergots et coffret de transport Makpac-D



~~CHF 1'000.-~~

CHF 749.-



La gamme 40Vmax XGT est un système avec ses propres machines, accus et chargeurs. La combinaison d'une conception d'outil innovante et d'accus de plus grande capacité offre une véritable solution pour les utilisateurs professionnels exigeants.

Systèmes optimaux d'alimentation électrique et de charge

Les machines et les accus de la série XGT sont livrés avec un programme intégré qui permet une communication digitale entre l'accu et la machine. Non seulement l'accu communique avec l'outil, mais également inversement. Ainsi, la coopération entre la technologie des accus et celle des moteurs assure une performance optimale.



Construction robuste

Contacts à durabilité élevée, spécialement conçus pour les accus 40Vmax Li-Ion.

Structure de prévention des courts-circuits



Structure étanche à 3 couches



Structure d'absorption des chocs

4-LED
Etat de charge



~~CHF 1'355.-~~

CHF 999.-

4.0Ah

45 min



HR002GM204

Marteau perforateur à 3 fonctions 28 mm XGT®

Vitesse à vide : 0 - 980 t/min
Nombre de frappes : 0 - 5'000 frappes/min
Capacité de perçage bois/acier/béton : 32/13/28 mm
Puissance de frappe : 2,9 J
Puissance max. : 620 W
Poids avec accu : 5,5 kg

Livré avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide, système d'aspiration DX14, mandrin pour SDS-PLUS, mandrin autoserrant, poignée latérale et coffret de transport Makpac-D

BL MOTOR

AWS

AVT & SOFT NO LOAD

AFT XPT



AWS : se connecte
aux aspirateurs compatibles
par Bluetooth.



~~CHF 999.-~~

CHF 749.-

HS012GD201

Scie circulaire XGT ®

Diamètre lame : 165 mm
Vitesse à vide : 5'200 t/min
Profondeur de coupe 90°/45° : 57/41 mm
Puissance max. : 1'300 W
Poids avec accu : 4,4 kg

Livrée avec 2x accus 2.5 Ah, chargeur rapide,
lame Efficut 25 dents, guide parallèle,
raccord d'aspiration, crochet, clé
et coffret de transport Makpac-C

2.5Ah **28min**

BL MOTOR **XPT** **BRAKE** **AWS**



JR002GM201

Scie sabre XGT ®

Mouvements : 0 - 3'000 t/min
Longueur de course : 32 mm
Capacité de coupe bois/tube : 255/130 mm
Puissance max. : 1'800 W
Poids avec accu : 5,8 kg

~~CHF 1'140.-~~

CHF 809.-



Livrée avec 2x accus 4.0 Ah, chargeur rapide,
3x lames de scie sabre et un coffret de transport



BL MOTOR **XPT** **AVT** **4.0Ah** **45min**



~~CHF 1'199.-~~

CHF 849.-



Vitesse variable.

RT001GM205

Affleureuse XGT ®

Vitesse à vide : 10'000 - 31'000 t/min
Profondeur de coupe : 0 - 40 mm
Pince de serrage : 6 / 8 mm
Puissance max. : 1'160 W
Poids avec accu : 2,5 kg

Livrée avec 2x accus de 4.0 Ah, chargeur
rapide, pinces 1/4", 6 et 8 mm, douille de
guidage, guide parallèle, adaptateur
pour aspirateur, clé et coffret
de transport Makpac-D



BL MOTOR **XPT** **AWS** **4.0Ah** **45min**

3711

Affleureuse 230 V

Puissance absorbée : 530 W
Vitesse à vide : 32'000 t/min
Prof. de coupe : 0 - 42 mm
Pince de serrage : 6 mm
Poids : 1,5 kg

Livrée avec avec guide
à reproduire 10 mm,
guide parallèle, guide à affleurer,
fraise à rainures 6 mm et clé



~~CHF 167.-~~

CHF 109.-



Design fin avec poignée en caoutchouc pour plus de confort.



~~CHF 163.-~~

CHF 119.-



Compacte et bien conçue pour une manipulation facile.

BO4555

Ponceuse vibrante 230 V

Puissance absorbée : 200 W
Oscillations par minute : 14'000 m/min
Mouvements : 28'000 t/min
Dimension du papier abrasif : 114 x 140 mm
Diamètre d'amplitude : 1,5 mm
Poids : 1,1 kg

Livrée avec plaque de base autoagrippante et box à poussière avec sac

KP0800J

Rabot 230 V


Puissance absorbée : 620 W
Vitesse à vide : 17'000 t/min
Largeur du travail : 82 mm
Réglage progressif de coupe : 2,5 mm
Poids : 2,6 kg

Livré avec couteaux réversibles,
raccord d'aspiration, clé
et coffret de transport Makpac-C




~~CHF 247.-~~

CHF 189.-



Contrôle facile de la profondeur de coupe avec un cadran.



Large bande de 100 mm pour un enlèvement rapide du matériau.

CHF 419.-

~~CHF 576.-~~



9403J

Ponceuse à ruban 230 V

Vitesse de la bande : 500 m/min

Puissance absorbée : 1'200 W

Dimensions ruban abrasif : 100 x 610 mm

Dimensions machine : 353 x 164 x 211 mm

Poids : 5,7 kg

Livrée avec raccord aspiration, sac à poussière et coffret de transport Makpac-C



JR3061T

Scie sabre 230 V

Mouvements : 0 - 3'000 t/min

Puissance absorbée : 1'250 W

Longueur de course : 32 mm

Capacité de coupe bois (90°)/tube : 255/130 mm

Poids : 3,8 kg

Livrée avec coffret de transport



~~CHF 371.-~~

CHF 269.-



Changement de lame rapide.

MEU029J

SET scie circulaire plongeante + scie sauteuse 230 V

1x scie circulaire plongeante SP6000

1x rail de délignage 1,4 m,

1x lame de scie circulaire

1x Makpac-D

1x scie sauteuse orbitale 4351FCT

6x lames de scie sauteuse

1x Makpac-A

~~CHF 735.-~~

CHF 549.-



DK0054GF

SET 2 meuleuses angulaires 125 et 230 mm 230 V

1x meuleuse angulaire GA9020R Ø 230 mm
1x meuleuse angulaire 9558NB Ø 125 mm
1x disque à ébarber 741472-7
1x coffret de transport

~~CHF 380.-~~

CHF 289.-



~~CHF 201.-~~

CHF 159.-



~~CHF 925.-~~

CHF 659.-



HR1840J

Marteau perforateur SDS-Plus 230 V

Puissance absorbée : 470 W
0 - 1'200 t/min / 0 - 4'800 frappes/min
Cap. perçage bois / acier / béton : 24/13/18 mm
Puissance de frappe : 1,4 J
Poids : 2,4 kg

Livré avec poignée latérale
et coffret de transport Makpac-B



HR3210FCT

Marteau perfo-burineur 3 fonctions SDS-Plus 32 mm 230 V

Puissance absorbée : 850 W
315 - 630 t/min / 1'650 - 3'300 frappes/min
Cap. perçage bois / acier / béton : 32/13/32 mm
Puissance de frappe : 4,9 J
Poids : 5 kg

Livré avec butée de profondeur, poignée latérale,
mandrin autoserrant, graisse et coffret de transport



HR4003C

Marteau perfo-burineur SDS-MAX 40 mm 230 V

Puissance absorbée : 1'100 W
250 - 500 t/min / 1'450 - 2'900 frappes/min
Cap. perçage béton : 40 mm
Puissance de frappe : 8,3 J
Poids : 6,2 kg

Livré avec butée de profondeur, 2x poignées,
graisse et coffret de transport



~~CHF 925.-~~

CHF 669.-



~~CHF 214.-~~

CHF 179.-

DCL181FRFW

Aspirateur à main LXT®

Volume d'air : 1,4 m³/min
Dépression max. : 5,3 kPa
Capacité réservoir poussière : 0,65 L
Poids avec accu : 0,81 kg

Livré avec 1x accu 3.0 Ah, chargeur standard, buse pour sols, buse droite, tuyau de rallonge, support pour buse droite, filtre et pré-filtre en tissu

18V
LITHIUM-ION

3.0Ah

60 min



~~CHF 805.-~~

CHF 589.-



DVC157LZX3

Aspirateur à accu LXT®

Volume d'air : 2,4 m³/min
Dépression max. : 11 kPa
Capacité réservoir poussière : 15 L
Classe : L
Poids avec accu : 8,6 kg

Livré avec tuyau flexible, manchon pour raccordement, manchon de connexion pour raccordement, tuyau flexible, tube droit, tube coudé, buse pour sols / fentes, filtre HEPA + mousse, pré-filtre, unité AWS, sans accu et sans chargeur

18V + 18V → 36V

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

AWS

HEPA
filter

~~CHF 290.-~~

CHF 209.-



VC2000L

Aspirateur XGT électrique eau / poussière 230 V

Volume d'air : 3,6 m³/min
Dépression max. : 21 kPa
Capacité réservoir poussière/liquide : 16/13 L
Classe : L
Poids : 7,5 kg

Livré avec tuyau d'aspiration avec poignée coudée, buse pour sol, buse universelle, sacs à poussières et élément filtrant en PET



~~CHF 656.-~~

CHF 529.-



Deux emplacements à accu pour plus d'autonomie.



VC005GLZ

Aspirateur à accu XGT®

Volume d'air : 2,8 m³/min
Dépression max. : 23 kPa
Capacité réservoir poussière : 8 L
Classe : L
Poids avec accu : 11 kg

Livré avec tuyau flexible, poignée coudée, tube télescopique, buse pour sol, buse pour fentes, filtre en tissu, sac d'élimination, sans accu, sans chargeur

XGT
40V
max

BL
MOTOR

XPT
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DUC355Z

Tronçonneuse LXT®

Longueur guide-chaîne : 35 cm
Vitesse de la chaîne : 20 m/s
Pas de chaîne : 3/8"
Jauge : 1,1 mm
Réservoir huile : 0,2 L
Poids avec accu : 5,4 kg



18v + 18v → 36v

~~CHF 526.-~~

CHF 419.-

Livrée avec chaîne à gouge semi-carrée,
guide-chaîne 35 cm, protège-lame,
huile chaîne, sans accu, sans chargeur

BL MOTOR **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



Design compact qui
rend la machine facile
à manipuler.



18v + 18v → 36v

Photo : DUC306Z

DUC256Z*

DUC306Z*

Tronçonneuse élagueuse LXT®

Vitesse de la chaîne : 20 m/s
Pas de chaîne : 3/8"
Jauge : 1,1 mm
Réservoir huile : 0,2 L

DUC256Z*

25 cm
5,1 kg

~~CHF 408.-~~

CHF 349.-

*Uniquement pour
professionnels ayant
suivi une formation

DUC306Z*

30 cm
5,2 kg

~~CHF 430.-~~

CHF 379.-

Livrée avec chaîne à gouge
semi-carrée, protège-lame,
crochet de suspension,
guide avec gouge 1,1 mm,
sans accu, sans chargeur

BL MOTOR **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

DLM462Z

18v + 18v → 36v

Tondeuse LXT® autotractée 46 cm

Vitesse à vide : 2'500 - 3'300 t/min
Largeur de coupe : 46 cm
Coupe réglable : 20 - 100 cm
Autonomie (4x BL1860B) :
1'400 - 1'900 m²
Capacité panier : 60 L
Poids avec accu : 39,7 kg

Livrée avec panier de ramassage,
sans accu, sans chargeur



~~CHF 1'399.-~~

CHF 1'099.-

**SOFT
NO LOAD**

BL MOTOR **XPT**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY



DUH507RF

Taille-haies LXT®

Longueur de coupe : 50 cm
Mouvements : 2'700 t/min
Capacité de coupe : 15 cm
Puissance max. : 250 W
Poids avec accu : 3 kg

Livré avec 1x accu de 3.0 Ah,
chargeur rapide et un protège-lame

~~CHF 449.-~~

CHF 329.-



XPT **3.0Ah** **60 min**
EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

Prix valables du 01.04.2025 au 30.06.2025